

FTP Download action

Lädt unter Einbindung der [Apache Commons FTP Library](#) Dateien von einem FTP Endpunkt herunter.

Parameter der Aktion

- Port: FTP Verbindungsport (Default 21)
- Server: Servername oder IP
- Username: FTP-Benutzername
- Passwort: FTP-Passwort
- Remote-Verzeichnis: Remote-Verzeichnis
- Recursive: rekursive Verarbeitung
- Secure: FTPS statt FTP verwenden
- Passive-Mode: passiven Modus einschalten
- No cert check: Keine Überprüfung des Zertifikats

Beispielkonfiguration

Diese Konfiguration lädt Dateien vom Server myftpserver.enterprise.com vom Verzeichnis /var/files/elo_ddi herunter.

^ #02 FTP download action

Port	<input type="text" value="21"/>
Server	<input type="text" value="myftpserver.enterprise.com"/>
User name	<input type="text" value="my_ftp_user"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Remote-Dir	<input type="text" value="/myftpdir"/>

Recursive

Secure

Passive-Mode

No cert check

From:
<https://ddi.issp.gmbh/> - **DokuWiki - ISSP FTP4ELO/DDI**

Permanent link:
https://ddi.issp.gmbh/doku.php?id=ftp4elo:actions:ftp_download_action

Last update: **2023/11/30 20:54**

