

# Unzip action

Extrahiert Dateien aus ZIP-Dateien, die im Importjob Verzeichnis abgelegt werden wahlweise in Unterverzeichnisse, andere Verzeichnisse. Diese Aktion wird in der Regel dann verwendet, wenn Dateien per FTP/SFTP/HTTP in das Importverzeichnis hochgeladen werden.

## Parameter der Aktion

- Output-Directory: Ausgabeverzeichnis beim Extrahieren (Default Import-Job Verzeichnis)
- Archive-Dir: Archivverzeichnis, um die ZIP-Dateien aufzubewahren (Default: keines, Dateien werden gelöscht)
- Password: Passwort für die ZIP-Dateien
- Extensions: Extensions für die ZIP Dateien
- Create separate directories: Unterverzeichnisse erstellen
- Write signal files: (Signaldateien erstellen, nach dem erfolgreichen Export, u.a. für den XML-Importer). Hier werden .importdir Dateien erstellt, die dann der XML-Importer als Signal versteht, die Unterverzeichnisse abzarbeiten.
- Recursive: reserviert, wird ignoriert

From:

<https://ddi.issp.gmbh/> - **DokuWiki - ISSP FTP4ELO/DDI**

Permanent link:

[https://ddi.issp.gmbh/doku.php?id=ftp4elo:actions:unzip\\_files\\_action](https://ddi.issp.gmbh/doku.php?id=ftp4elo:actions:unzip_files_action)

Last update: **2023/11/30 16:51**

