

# Natives XML Format

Das native XML-Format verfügt hier über einen Kopf sowie ggf. über Tabellendaten sowie Verweise zu Dokumentdateien. Eine Inline-Einbettung von Dokumentdaten ist hier zzt. nicht möglich.

## Herstellung des XML-Formats

### File-Importer

Die einfachste Variante der Herstellung des XML-Formats besteht bspw. darin die File-Importer Aktion zu nutzen. Diese nimmt die Datei und erstellt ein kompatibles XML-File.

### PowerShell

Mittels dem Button PowerShell unter „Development“ lässt sich die PowerShell Entwicklungsumgebung öffnen (ISE). Diese erhält automatisch eine Hinterlegung des Modulpfads der Installation und kann somit auf die PowerShell Cmdlets von DDI/FTP4ELO zugreifen.

```
# Cmdlet zur Herstellung einer XML Datei  
# New-DDIMetaDocument
```

From:  
<https://ddi.issp.gmbh/> - **DokuWiki - ISSP FTP4ELO/DDI**

Permanent link:  
[https://ddi.issp.gmbh/doku.php?id=ftp4elo:c2\\_metadata:xml\\_format](https://ddi.issp.gmbh/doku.php?id=ftp4elo:c2_metadata:xml_format)

Last update: **2025/10/29 21:47**

